

Suchowola, dn. 10.03.2020 r.

Dotyczy : 01/ZP/2019

Odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 09.03.2020 r..

L.p.	Pytania:	Odpowiedzi na pytania:
1.	Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?	Zamawiający wyraża zgodę.
2.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie.?	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci poszczególnych preparatów.
3.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampulek , amp-strz. zamiast fiolek i odwrotnie ?	Zamawiający dopuszcza zmianę.
4.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenia i wycenę za j.m op. W jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampulek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań. Przeliczając ilości opakowań proszę podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę
5.	Czy Zamawiający w przypadku negatywnej odpowiedzi na pyt. 4 wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowe netto za szt. do 4 m- c po przecinku ?	Nie dotyczy.
6.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 95 maść w dawce 0,025 % - jedyny produkt na rynku ?	Zamawiający wyraża zgodę.
7.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 96 żel w dawce 0,025 % - jedyny produkt na rynku ?	Zamawiający wyraża zgodę.
8.	Proszę o podanie jaką Gensulinę Zamawiający wymaga w poz. 104 ?	W pozycji 104 Zamawiający wymaga Gensulinę M30 (30/70).
9.	Proszę o doprecyzowanie czy w poz. 131 Zamawiający miał na myśli wycenę insuliny Insulatard 1 op po 5 fioł ?	Tak, dokładnie jak w pytaniu.
10.	Proszę o doprecyzowanie czy w poz. 140 Zamawiający miał na myśli dawkę 50 mg czy 100 mg ?	W pozycji 140 Zamawiający miał na myśli dawkę 100 mg.

11.	Czy Zamawiający w poz. 216 i 217 miał na myśli wycenę plastrów Prestovis Plus w wielkościach odpowiednio 1*8cm i 1*6cm - jedyny taki produkt na rynku ?	Tak, dokładnie jak w pytaniu.
12.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 259, 262, 271, 272, 273, 284 leku w postaci tabl. o przedłuż. uwalnianiu, tylko takie opakowane występuje na rynku. ?	Zamawiający wyraża zgodę.
13.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 289 Vit. B1 Pliva – koniec produkcji, celem zaoferowania korzystnej oferty cenowej ?	Zamawiający wyraża zgodę.
14.	Czy Zamawiający miał na myśli w poz. 292 wycenę dawki 50mg/1ml 1 ml tylko takie opakowanie występuje na rynku ?	Tak, dokładnie jak w pytaniu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Edyta Warpas

Edyta Warpas